Vernaccina

Vass6R09s176-180



Collection Vassal-Montpellier

1235Mtp2

Vernaccina 7.18 S 13







Vernaccina DESIGNATION : CLOS 7 PLANCHE 18 RANG 5 Souche 13 Vigueur: 3 PORT : érig - ¿ érig - couché Date de Véraison : 5.8 5.9-85 Millerandage : 0,5 Pourriture : O GRAPPE: G - N - Ø: L - N - Ø BAIE : TG - G - M- P 16 disc. - Sph. - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : SX s21 avec pépins - apyrène JUS : inc. /- coloré \$51

Année: 1985 Emplacement. 7. 18513. Désignation. Vernaccina.

	Nombre									
		27.3	1.4	1 1	1 1					
X		!		!						
2	4	0	3	i						
3	4	0	2.	į						
4	3	1	2	1						
5	2	0	1.	1	2					
		*******			Dle 1-4-85					

Année: 1986
Emplacement. 7.18813... Désignation. Vernaccina...

:		! Nombre ! Total	!		DATES	NOTE AND THE SEE AND THE SEE AND THE	
		! d'yeux	: 243	28,3:	1	1	1
8	1	1	!		1	1 1	
	2	0!	1	1 1	1	!	
	3	: 3	1 1	1	į	i	1
	4	4	. 0	2 "			
1	5	! 2	1 0	2 × !	:		
1		1	-	! !	!	; :========	

D le 28.3.86 +3

Année: 1987 7 18 5 13 Désignation Vernaceura.

nhartanhartanhartanhartanh

	the size of the same of the sa						====				
1	! Nombre ! Total	DATES									
1	l d'yeux	27.3	31.3 !	1 1	! !	!!!	!				
1 1-	fuilte.	!!!!	1	!	!!!	!!					
2	: 4	2	3 ₹ :	1	:	!	1				
3	5	0	2	1	1	1	1				
1 4	4	! 1	2 ×	1	!	!	1				
5	1 6	: 0	1	1 1	!!!!	!	1				
							====				

31.3.87

+4

ANNEE 1987 NOM Vernaccina El EMPLACEMENT 7 18 513

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	4 5	27.3 31.3 31.3 31.3		66		5.6 5.6 5.6 5,6	8,6	3,8	6.8	10.8	21.987
	20.		3.4	28	14		8,6		Sout Vigu	con i	he'

ANNEE 1988 7 18 \$ 13 EMPLACEMENT Vernaccina 123502/ Floraison début mi/fi fin Véraison début mi/v fin Maturité Débourrement Nbre Ferti-Nbre lité début mi/déb grap Souche yeux 11 2. 5 10 27.5 31.5 3.6 4.8 8.8 12.8 19.9

Port: mi evigi Vigueur: 25 Palle finany: +5 5 3 2 3

ANNEE 1990 NOM Vernacciona de EMPLACEMENT 7 18 5 13 123502 6 Rg 9 0 176 180

Souche	Nbre yeux	Débout	rement mi/déb	Nbre	Ferti- lité				Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4			3			18:5	21,5	23,5	2317	30.7	6,8	
Pol	urritui	re : Ó	й	.11. :	0	Port			Vi	gueur	:	

DESIGNATION : EMPLACEMENT :

Vernacaina 7-18 \$ 13 4-3

(A) BOURGEONNENENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

bronze 7 - Ved 8.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7- en gouttjère 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 6 cotonnerses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9

Dans le cas où la première feuille détachée est à ' la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille dét

Désignation : Emplacement :

Vernaccina \$ 13 a-3

dantadantadantadantad

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vernaccina 7.18 \$13 A-3

Désignation : Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dcs coloré 1 - à raies 2 - vert 3. Peix colorés

ventre coloré 7 - à raies 2 - vert 3.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 51 - noeuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9, 52 - vrille

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

subcontinues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Vernaccina 7-18 \$130.3

Désignation :

dontonlantanlantanlantaal

Emplacement:

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 petite 1 moyenne 2 grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre (- séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre (séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe : glabre (sétoux 6 velouté 6 -35 aranécux 7 - duvetcux 8 - cotonneux 9.
 - limbe: plan con gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté blisse.
 - lobes : plan () en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unic 1 ondulée 2 fincment bullée 3 moyennement bullée 7 grossièrement bullée 4 gauffrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérioure : verte (7) point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
- Face inférieure : verte 1 partiellement 38 rouge 3 - entièrement rouge 4.
 - Coulour: vert clair 1 vert franc 2 vert foncé 3 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement 8 totalement 9.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 particllement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 particllement coloré 2 autre Bleek

Nº d'ordre :

14

Désignation : Emplacement : Vernaccina 7-18 \$13 0.3

dinambatanlari melantari

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3) (dimensions: 12x
- 24 Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 Très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8 (dimensions : 16 x 16).
- 27 De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 7 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- 29 A ombilie très apparent (8). peu apparent 9,
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (1)
- 29 A jus incolore (1)- coloré 2.
- 33 A peau fine (3) noyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8 peu juteuse 9.
- 30 A saveur neutre 1) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
- 30 Avec pépins (8) apyrène 9.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte (rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident P- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : ccurt A moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) (1)- difficile 2.

Vernaccina

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

14

7. 18 \$13 A.4

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4). unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) -cotonneux (9). Surface : entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds Marithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). ... : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

: saillant (1) - effacé(2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvors

N° d'ordre : 1235 02 Désignation : Vernaccina Emplacement : 7.185.13

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : 7 - 8 - 9 L1/L : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19 - 20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - (22) - (23) - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V: 268 - en U: 269 - autre: 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (271) : (40) - 41 Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - (46) - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

doutonlantanlantanlantanl

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües